



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอสูงเนิน
รับที่ 1049
วันที่ 03 ต.ค. 2568

ที่ นม ๐๐๒๓.๖/ว๐๐๘๖

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาว่า สถานการณ์โรคเมลิออยด์ (ไข้ดิน) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย จำนวน ๑๐๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๘๗ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตจำนวน ๑๘ ราย คิดเป็น อัตราป่วยตาย ๐.๖๔ ต่อประชากรแสนคน สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมลิออยด์ โดยสาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia pseudomallei* ที่พบได้ในดินและน้ำ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้โดยการสวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ รองเท้าบูท ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เมื่อต้องสัมผัสดินน้ำหรือฝุ่นละอองดิน รวมถึงการรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด และที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้อสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมลิออยด์ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ทุกพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่สำคัญ ๔ ประเด็น มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดอัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรคเมลิออยด์ ในประชาชนจังหวัดนครราชสีมา และสร้างความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคเมลิออยด์กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ข้อสั่งการเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมลิออยด์ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถสืบค้น ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



ณ นายอำเภอสูงเนิน
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควรแจ้ง ทพ

ปรหม.

(นายปรีชาพล เพิ่มมี)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จวิมล

นางสุวิมล ไชยะจิตต์
ท้องถิ่นอำเภอสูงเนิน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๔๕๒๔-๕๕๒๐, ๐๔๔-๔๖๓๖๒๔

- ๖๖/๙ 3

(นายณัฐพล กองดิน)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการนายอำเภอ
นายอำเภอสูงเนิน



ที่ นม ๐๐๓๓.๐๐๗.๑๖๖

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาธาตุไทย นม. ๓๐๐๐๐

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้อสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมลิออยด์ จังหวัดนครราชสีมา
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ฉบับ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒.ยุทธศาสตร์ข้อสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมลิออยด์ จำนวน ๑ ฉบับ
จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสถานการณ์โรคเมลิออยด์ (ใช้ดิน) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วย จำนวน ๑๐๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๘๗ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน ๑๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ๐.๖๘ ต่อประชากรแสนคน สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมลิออยด์ โดยสาเหตุของโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia pseudomallei* ที่พบได้ในดินและน้ำ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้โดยการสวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ รองเท้าบูท ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เมื่อต้องสัมผัสดินน้ำหรือฝุ่นละอองดิน รวมถึงการรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด และที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้อสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมลิออยด์ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ทุกพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน และหน่วยงาน ดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่สำคัญ ๔ ประเด็น มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดอัตราป่วย อัตราตายด้วยโรคเมลิออยด์ ในประชาชน จังหวัดนครราชสีมา และสร้างความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเมลิออยด์กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดนครราชสีมาขอความร่วมมือสั่งการหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้อสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคเมลิออยด์ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โทร. ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐-๔ ต่อ ๔๑๘

โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๒๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban-nma@nph.go.th

ชื่อสตั๊ด ลามัคคี มีวินัย

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ทำงานเป็นทีม แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ



ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑	สถานการณ์โรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา		
๑.๑	วันที่ ๑ มกราคม - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรคที่มีอัตราป่วยสูงสุดจาก ๑๐ อันดับโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ COVID-๑๙ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ มือเท้าปาก ไข้เลือดออก สุกใส ซิฟิลิส หนองใน และ Hepatitis B ตามลำดับ และสถานการณ์โรคที่มีความสำคัญมีความรุนแรง ปี ๒๕๖๔ (๑ มกราคม - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) เปรียบเทียบ จำนวนและอัตราป่วย ๕ ปีซ้อนหลัง อันดับที่ ๑) โรคสครับไทฟัส ๒) เมลิออยด์โตสิส ๓) ไข้หัด ๔) ไข้ฉี่หนู และโรคพิษสุราเรื้อรัง ตามลำดับ	มติ: รับทราบ ให้จัดระบบ fast track ระบบ การให้บริการการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุราเรื้อรัง ในกรณี ถูกกัด ข่วน เลีย	- สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา - องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา
๑.๒	๑) สถานการณ์โรคเมลิออยด์โตสิส ปี ๒๕๖๔ (๑ มกราคม - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย จำนวน ๙๓ ราย เสียชีวิตจำนวน ๑๗ ราย คิดเป็น อัตราป่วยตาย ๑๘.๒๘ เป็นอันดับที่ ๖ ของประเทศ พบการกระจาย ๒๗ อำเภอ พบมากในกลุ่มอายุมากกว่า ๗๐ ปีขึ้นไป รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๕๕-๕๙ ปี, ๖๐-๖๔ ปี, ๖๕-๖๙ ปี, ๕๐-๕๔ ปี และ ๓๕-๓๙ ปี ตามลำดับ พบมากในอาชีพเกษตรกร รองลงมา อาชีพงานบ้าน และไม่ทราบอาชีพ ตามลำดับ ๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีผู้ป่วยโรคเมลิออยด์โตสิสเสียชีวิต จ.นครราชสีมา (๑ มกราคม - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๘ ราย เป็นเพศชาย ๑๖ ราย เพศหญิง ๒ ราย ส่วนใหญ่อยู่ ๕๐-๕๔ ปี จำนวน ๑๐ ราย รองลงมา ๗๐ ปีขึ้นไป ๓ ราย, ๔๐-๔๔ ปี จำนวน ๓ ราย, ๖๐-๖๔ ปี จำนวน ๑ ราย และ ๓๐-๓๔ ปี จำนวน ๑ ราย ตามลำดับ อาการแรกรับส่วนใหญ่มาด้วยอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย จำนวน ๑๓ ราย อาการไข้หนาวสั่น ถ่ายเหลว จำนวน ๓ ราย และมีผื่นที่ขาเรื้อรัง จำนวน ๑ ราย และมี แขนขาอ่อนแรงจำนวน ๑ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน จำนวน ๑๔ ราย และโรคหัวใจ จำนวน ๔ ราย จากผลการรายงาน การวินิจฉัยสุดท้าย พบรายงานโรคเมลิออยด์โตสิส จำนวน ๘ ราย อีกจำนวน ๘ ราย การวินิจฉัยสุดท้าย ไม่ใช่โรคเมลิออยด์โตสิส ถึงแม้ว่าจะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ H/C ตรวจพบเชื้อ เมลิออยด์โตสิส ๓) ผลการสอบสวนโรคเมลิออยด์โตสิส อ.สีดา เพศชาย อายุ ๕๑ ปี อาชีพ ทานา ผู้ป่วย มีโรคประจำตัวเบาหวาน แต่ไม่ได้รับยาเป็นเวลา ๑ ปีกว่า สาเหตุการติดเชื้อ เกิดจาก ผู้ป่วยมีอาการคันขาทั้ง ๒ ข้าง และเกาทำให้เกิดบาดแผลฉีกที่ขาทั้งสองข้าง แต่ ผู้ป่วยยังลงไปทานา ที่นา และสูบน้ำจากคลองเข้าไปในนา ทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อ จากบาดแผล จนเสียชีวิต	มติ : รับทราบ ๑. ให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล การป้องกันและความรุนแรง ของโรค ๒. ให้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ประสานงานให้ทีมแพทย์เฝ้า ระวังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่พื้นที่ชายแดน ที่อยู่ในสังกัด กองทัพภาคที่ ๒ (กองทัพบก) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความ เสี่ยงจะติดเชื้อโรคเมลิออยด์โต สิส	- ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา - องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา - โรงพยาบาล ค่ายสุรนารี
๒	๑) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (๑ มกราคม - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) พบผู้ป่วยสะสม ทั้งหมด ๑,๒๔๖ ราย (อัตราป่วย ๕๐.๖๒) เสียชีวิต ๒ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๑๖ จังหวัดนครราชสีมา เป็นอันดับที่ ๓๐ ของประเทศ อันดับที่ ๓ ของเขตนครชัยบุรินทร์ พบมากที่สุดในช่วงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี รองลงมาคืออายุ ๑๕-๑๙ ปี ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม นักเรียน/นักศึกษา เด็กที่อยู่ในความปกครอง และรับจ้าง/กรรมกร อำเภอที่มีอัตราป่วย สูงสุด ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง รองลงมาคือ บัวใหญ่ บ้านเหลื่อมและวังน้ำเขียว ตามลำดับ ๒) สรุปผลการติดตามอำเภอ ที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC ระดับอำเภอ (สัปดาห์ที่ ๓๐-๓๓ ปี ๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.ค. - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค	มติ: รับทราบ ๑. เน้นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียน	- สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑-๗

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/ข้อสังเกตร	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่พบอำเภอที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด พบพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ๓ ตำบล (ร้อยละ ๐.๖๔) พื้นที่ระบาด ๗ ตำบล (ร้อยละ ๒๖.๖๔) พื้นที่เสี่ยง ๗ ตำบล (ร้อยละ ๒.๕๒) และพบพื้นที่ปกติ ๒๐๓ ตำบล (ร้อยละ ๘๐.๒๔) ๒) ผลการดำเนินงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย สถานที่ ๗ ร. จ.นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สค. ๒๕๖๘ - ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน/ชุมชน HI ≤ 5 จำนวน ๑๙ อำเภอ HI > 5 จำนวน ๑๓ อำเภอ และ HI = 0 จำนวน ๐ อำเภอ - ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน/สถานศึกษา CI = ๐ จำนวน ๒๓ อำเภอ CI > 0 มีจำนวน ๙ อำเภอ - ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน/วัด/CI=0 มีจำนวน ๑๓, CI > 0 จำนวน ๑๙ อำเภอ - ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล, โรงงาน, โรงแรม, สถานที่ราชการ (CI) = 0	๒. ชั่วคราวเทศบาลเจ้าพระยา เน้นให้มีการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในวัด เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาด	- สำนัก พระพุทธศาสนาและ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา
๓	ผลการดำเนินงานคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘) ในกลุ่มประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และประชากรกลุ่มเสี่ยง หน่วยบริการที่สังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย ๑๐๘,๘๘๗ ราย และหน่วยบริการที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย ๖๖,๘๗๗ ราย ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) มีการดำเนินงานตรวจคัดกรอง ๕๐,๓๕๗ ราย (ร้อยละ ๔๖.๔๖) ไวรัสตับอักเสบบี (HBC) มีการดำเนินงานตรวจคัดกรอง ๔๖,๘๓๙ ราย (ร้อยละ ๓๘.๒๐) และเป้าหมายในการคัดกรองต่อไป ในหน่วยบริการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ได้ร้อยละ ๗๓.๗๙ (๙๔,๘๔๙ ราย) ขอความร่วมมือโรงพยาบาลจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี (rapid test) และสนับสนุนชุดตรวจแก่ รพ.สต. ให้บริการคัดกรอง รักษา และส่งต่อผู้ป่วยโดยบูรณาการกับคลินิก NCD และบันทึกข้อมูล สนับสนุนแพทย์เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษา (ระบบ E-Learning) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน	มติ: รับทราบ ให้เร่งรัดการดำเนินการ หน่วย บริการในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา และสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา	- สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา - องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา
๔	ผลการดำเนินงานการคัดกรอง ค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก และผลการดำเนินงานควบคุมการขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑) กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วย มีการดำเนินการตรวจคัดกรอง ๑๐๐% จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง ห้วยแถลง เมืองยาง บัวลาย ส่วนอำเภออื่นๆมีการดำเนินการยังไม่ถึง ๑๐๐% ๒) กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี มีผลการดำเนินการ ๕๑-๙๙% จำนวน ๑๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชัย โชคชัย หนองบุญมาก ทรายมูล ห้วยแถลง ขามสะแกแสง แก้งสนามนาง เมืองยาง ส่วนอำเภออื่นๆ มีการดำเนินการยังไม่ถึง ๑๐๐% ๓) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน มีการดำเนินการตรวจคัดกรอง ๑๐๐% จำนวน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสิงสาง บ้านเหลื่อม และห้วยแถลง ร้อยละ ๕๑-๙๙% จำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยางและอำเภอสีคิ้ว ส่วนอำเภออื่นๆ มีการดำเนินการยังไม่ถึง ๑๐๐% ๔) กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป การดำเนินการตรวจคัดกรอง ๑๐๐% จำนวน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนแดง ขามทะเลสอ เมือง โชคชัย และห้วยแถลง ส่วนอำเภออื่นๆ มีการดำเนินการยังไม่ถึง ๑๐๐% ๕) กลุ่มผู้ต้องขัง อำเภอที่มีเรือนจำ ได้แก่ อำเภอปากช่อง สีคิ้ว เมือง และบัวใหญ่ การดำเนินการตรวจคัดกรอง ๑๐๐%	มติ: รับทราบ	

ลำดับ	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
	๖) ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปี ๒๕๖๘ ร้อยละ ๘๕ จำนวนเป้าหมาย ๔,๑๐๖ ราย ผลการดำเนินการ ได้ร้อยละ ๘๘.๒๕ จำนวน ๑,๘๘๑ ราย ขอความร่วมมือทุกอำเภอ ที่ผลงานยังไม่ได้ ๑๐๐% ให้เร่งดำเนินการ และหากต้องการลด x-ray เคลื่อนที่ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ นครราชสีมา ยังไม่มีการปฏิบัติงานประสานขอได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา ในวันที่ ๑-๒, ๘-๙, ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๘		
๕	สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งมอบหมายภารกิจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ในการการเฝ้าระวังโรคระบาด ภัยสุขภาพในพื้นที่พนักกีฬา สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมทั้งก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขันและหลังการแข่งขัน วอลเลย์บอล FIVB Women's world Championships ๒๐๒๕	มติ: เห็นชอบ มอบหมายให้ปฏิบัติการกิจตามคำสั่งหนังสือ กก ๕๑๑๕.๕.๕/ว ๔๔๑๐	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา
๖	ยุทธศาสตร์ ข้อสั่งการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเมลิออยด์โตซิส (ใช้ดิน) จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ การกำหนดมาตรการหรือแผนงานโรคเมลิออยด์โตซิส กิจกรรมที่ ๑ กำหนดมาตรการ หรือแผนในการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมลิออยด์โตซิส กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคเมลิออยด์โตซิส กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความรอบรู้ กิจกรรมที่ ๒ การสื่อสารความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ ๓ การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคเมลิออยด์โตซิส กิจกรรมที่ ๑ การเฝ้าระวังสถานการณ์ กิจกรรมที่ ๒ การควบคุมโรคเมลิออยด์โตซิส กลยุทธ์ที่ ๔ การติดตาม รวบรวม และรายงานข้อมูล กิจกรรมที่ ๑ การติดตามและรายงานผล กิจกรรมที่ ๒ การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา	มติ: เห็นชอบ - จัดทำยุทธศาสตร์ ข้อสั่งการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเมลิออยด์โตซิส (ใช้ดิน) จังหวัดนครราชสีมา เสนอลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา - มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อสั่งการ	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา - ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา - ห้องฉีดยาจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวจิราภรณ์ มาลี
นางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศ
นายปวิศุณ เขียวอยู่

ผู้สรุปประเด็นสำคัญ/สั่งการ
ผู้ตรวจทานประเด็นสำคัญ/สั่งการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ