



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(สายบึงนาตะโครก ฝั่งทิศตะวันออก ม.๕ บ้านหัวบึง)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราข จะดำเนินการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายบึงนาตะโครก ฝั่งทิศตะวันออก ม.๕ บ้านหัวบึง) ตำบลโคราข อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข ที่ ๖๑ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน ๓๗๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ ยาวิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายบึงนาตะไครก ฝั่งทิศตะวันออก ม.๕ บ้านหัวบึง)
ตำบลโคราช อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ปริมาณงาน ผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย
ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางภิญญา ศิลปะ	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายศักดิ์ยา เวียงจะบก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขาฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางภิญญา ศิลปะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

นายศักดิ์ยา เวียงจะบก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ช่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบบึงนาตะโครก ฝั่งทิศตะวันออก ม.5 บ้านหัวบึง
 ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 260.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตรม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สายรอบบึงนาตะโครก ฝั่งทิศตะวันออก ม.5 บ้านหัวบึง
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ระยะทางตลอดสาย กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง CS/AC ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง CS/AC ไหล่ทางกว้างข้างละ เมตร
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.260 กม.

ระยะทาง 0.260 กม. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางไม่มี
 ประมาณการวันที่ 28 มีนาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 ราคา 30.21 บาท/ลิตร (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท)

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	372,890.43	Factor F
2	ค่างานติดตั้งเครื่องหมายจราจร กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยขณะก่อสร้าง	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	372,890.43	
	คิดเป็นราคากลาง	372,000.00	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.260 กม. รวมพื้นที่ถนน 1,040 ตรม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,430,769.23 บาท เฉลี่ย/ตร.ม. 358 บาท/ตรม.

เรียน เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประมาณการ

(นายสัฏยา เวียงะบก)


นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นางภิญโญ ศิลปะ ปลัด อบต.โคราช ประธานกรรมการฯ
- นายจะเด็ด ไชยเสน ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- นายสัฏยา เวียงะบก นายช่างโยธานาฎงาน กรรมการ/เลขาฯ



 ส.ค.๓๗.

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางภิญโญ ศิลปะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ ยาวิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบบึงนาตะโคกรัง ฝั่งทิศตะวันออก ม.5 บ้านหัวบึง

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง

ผิวจราจรกว้าง 4 ม.

ระยะทางดำเนินการ

0.260 กม.

ราคาวัดลูกรังสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	(ก) งานทาง										
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าซูดตอ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานซุดหรือคันทางเดิม แล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานวัสดุคัดเลือkbดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานหินคลุกบดอัดแน่น (ไหล่ทาง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	10 ซม.
	1.11 หินคลุกปรับระดับ (หลวง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.14 งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	29.17		29.17	-	1.3642	39.79	-	ลึก 15 ซม.	
2	งานผิวทาง			-	-	-					
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.		7.28	7.28	-	1.3642	9.93	-	
	2.2 Tack Coat	1,040.00	ตร.ม.	4.56	7.05	11.61	12,074.40	1.3642	15.84	16,471.90	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. (ปูบน Prime Coat)	1,040.00	ตร.ม.	234.42	15.02	249.44	259,417.60	1.3642	340.29	353,897.49	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	5 ซม.
	2.4 Para - Asphaltic Concrete										
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3642	-	-	5 ซม.	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.4 Para - Asphaltic Concrete										
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.	
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	6.60	ตร.ม.	-	-	280.00	1,848.00	1.3642	381.98	2,521.04	1 เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						273,340.00			372,890.43	

ประมาณราคา

นายศักดิ์ยา เวียงะบก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ